

Document Unique d'évaluation des risques

ANNEE : 2013

ENTREPRISE : CFDT

Entreprise :

Date : 19/04/2013

Raison Sociale : CFDT

secrtaire generale:gersenc

Adresse : 14 PLACE IMBACH 49100 ANGERS

Tel : 241244000

Fax : 241886819

E-Mail :

Médecin du Travail :

Docteur

MME DENIS-BAROUX

Effectif : 6

Inspecteur du Travail :

Contrôleur de la CRAM :

Activité :

Unités de Travail :

Ce document d'évaluation des risques se présente sous la forme de tableaux. Chacun de ces tableaux correspond à un type de risque :
Chaque tableau est décomposé de 6 parties. Il y a un document par unité de travail.

1. Les situations dangereuses : Toutes les sources de dangers identifiées dans chaque unité sont répertoriées dans la première colonne
2. Les dommages éventuels induits par la situation dangereuse
3. Les moyens de prévention existants
4. Les risques subsistants en prenant en compte la prévention existante
 - 4a. La fréquence du risque
 - 4b. La gravité du risque
 - 4c. Le niveau de priorité
5. Les actions à mettre en œuvre
6. Une planification des actions sur 3 ans

} Voir méthode de notation ci-dessous

Méthode de cotation :

L'estimation des risques permettra de donner des priorités aux actions à mettre en œuvre.

Les critères pour permettre l'estimation correspondent à ceux proposés par l'ARACT et sont détaillés ci-dessous.

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Très rare: Arrive quelque fois dans l'année | 1 | Faible: Accident ou maladie sans arrêt de travail |
| 2 | Occasionnel: Arrive quelques fois dans le mois | 2 | Moyen : Accident ou maladie avec arrêt de travail |
| 3 | Fréquent : Arrive plusieurs fois dans la semaine | 3 | Grave : Accident ou maladie avec incapacité permanente partielle |
| 4 | Très fréquent: arrive plusieurs fois dans la journée | 4 | Très Grave : Accident ou maladie mortelle |

Les **Niveaux de gravité** : Après avoir déterminé la fréquence et la gravité du risque, le tableau suivant indique quel est la priorité

Niveau de gravité				
Très grave (4)			Priorité 1	
Grave (3)				
Moyen (2)		Priorité 2		
Faible (1)	Priorité 3			
	Très Rare (1)	Occasionnel (2)	Fréquent (3)	Très fréquent (4)

Niveau de fréquence

Certains risques sont inacceptables et doivent être traités avec un haut niveau de priorité : c'est la priorité 1, ce sont tous les risques fréquents ou très fréquents qui ont une incidence grave ou très grave sur la santé (accidents mortels ou incapacités permanentes partielles)

Pour certains risques, le traitement peut être différé dans le temps, il est donc nécessaire de les planifier (mais attention, uniquement pour les priorités 2 ou 3)

1	Priorité 1	Important
2	Priorité 2	Moyen
3	Priorité 3	Faible

Les niveaux de risque (Faible, Moyen, Importants) de chacun des risques identifiés ont été reportés dans la troisième colonne des tableaux.

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions		
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par
1 - Ambiances thermiques									
Blandine ADAMCZUCK									
Régine WAMBACH									
Ariette BAULLU									
Martine LETORT									
Geneviève STEUX									
Gersende NDIAYE									
Tout le Personnel									
Pas de situation dangereuse	Aucuns					Un chauffage d'appoint est présent pour prévenir les défaillances et la mise en température éventuelle.			

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions			
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par	
2 - Bruits										
<i>Blandine ADAMCZUCK</i>										
Bruits des machines de reprographie et d'assemblage	Inconfort, fatigue, perte d'efficacité	Matériel conforme aux normes en vigueur et contrôlé annuellement.	4	3	2	Isoler les machines du bureau par une cloison isolante phoniquement avec une partie vitrée pour permettre la surveillance des matériels				
Bruits des haut-parleurs lors des manifestations	Migraines, Troubles auditifs	Protections individuelles, bouchons préformés	1	1	3	améliorer si possible les protections, envisager le port de casques spécifiques.				
<i>Régine WAMBACH</i>										
Nombres communications téléphoniques, éventuellement simultanées, dans un même bureau	Inconfort, fatigue, perte d'efficacité	Bureau de l'accueil déjà isolé des autres parties.	4	1	3	Intégrer le critère du niveau sonore dans le choix des futurs équipements (standard, imprimantes, téléphones) Eloigner l'imprimante ou la placer dans un dispositif insonorisant.				
Bruits de l'imprimante bureau	Inconfort, fatigue, perte d'efficacité		3	1	3					
Bruits des haut-parleurs lors des manifestations	Migraines, Troubles auditifs	Protections individuelles, bouchons préformés	1	1	3	améliorer si possible les protections, envisager le port de casques spécifiques.				
<i>Ariette BAUJU</i>										
<i>Martine LETORI</i>										
<i>Geneviève STEUX</i>										
<i>Gersende NDIAYE</i>										
Bruits des haut-parleurs lors des manifestations	Migraines, Troubles auditifs	Protections individuelles, bouchons préformés	1	1	3	améliorer si possible les protections, envisager le port de casques spécifiques.				
<i>Tout le Personnel</i>										
Bruits des personnes passant ou séjournant dans les locaux.	Inconfort, fatigue, perte d'efficacité		4	1	3	Prévoir une salle affectée aux pauses (génératrices de bruits) , planifier des plages horaires différentes par groupes.				

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions		
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par
3 - Ambiance Lumineuse									
<i>Tout le Personnel</i>									
Pas de risque particulier Tous les bureaux bénéficient d'un éclairage naturel et suffisant.		Des stores équipent toutes les fenêtres.				Privilégier l'éclairage naturel et choisir des lampes à basse luminance. Interrompre le travail sur écran par des pauses.			
4 - Rayonnements									
<i>Tout le Personnel</i>									
Non concerné									
5 - Poussières									
<i>Tout le Personnel</i>									
Présence de moquette	Allergies	nettoyage journalier des sols et surfaces.	4	1	3	Remplacement de la moquette par des revêtements de type plastique ou corrélage, non allergisants.			
6 - Vibrations									
<i>Tout le Personnel</i>									
Non concerné									
7 - Risques Toxiques									
<i>Blondine ADAMCZUCK</i>									
Exposition à l'Ozone	Atteintes oculaires, pulmonaires, réndles.	Matériel conforme aux normes en vigueur et contrôle annuellement. Moyens de ventilation mécanique.	4	2	2	Isoler les machines du bureau par une cloison isolante avec une partie vitrée pour permettre la surveillance des matériels. Mettre en place une ventilation propre au bureau.			
Exposition à l'encre de reprographie	Irritations, allergies	Matériel conforme aux normes en vigueur et contrôle annuellement. Moyens de ventilation mécanique.	4	2	2	Isoler les machines du bureau par une cloison isolante avec une partie vitrée pour permettre la surveillance des matériels. Mettre en place une ventilation propre au bureau.			

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions		
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par
8 - Agents Biologiques									
<i>Geneviève STEUX</i>									
Utilisation de produits toxiques	Intoxications, brûlures, irritations.	Notices d'utilisation des produits et protections individuelles.	4	1	3	Privilégier dans la mesure du possible les produits non toxiques et non agressifs. Utiliser des équipements évitant le contact avec ces produits. Stocker les produits dans des conditions appropriées.			
9 - Activités Physiques									
<i>Tout le Personnel</i>									
Non concerné									

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions		
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par
10 - Maintenance, Gestes et Postures									
<i>Blandine ADAMCZUCK</i>									
Bureau encombré, Stockages dans les circulations.	Chutes	Zones de stockages clairement identifiées, présence d'armoires et d'étagères appropriées.	3	1	3	Procéder régulièrement au rangement des lieux de travail. Faire le stockage dans les zones prévues à cet effet.			
Stockage de colis lourds en hauteur.	Chutes d'objet, effondrements, dommages corporels.	Zones de stockages clairement identifiées.	2	1	3	Faire le stockage dans les zones prévues à cet effet.			
Hauteur plan de travail inadaptée Ecran et clavier mal positionné Siège inconfortable	Problèmes oculaires, TMS, fatigue, inconfort.		4	1	3	Etudier le positionnement de l'écran, du clavier et de la souris.			
Posture contraignante lors de la préhension en hauteur.	TMS		2	1	3	Eviter les stockages en hauteur, réduire les charges de chaque opération.			
Manutentions liées aux manifestations sur la voie publique.	TMS	Chariots, diables, cabas.	4	1	3	Privilégier les moyens de manutentions roulants aux charges portées.			
<i>Régine WAMBACH</i>									
Hauteur plan de travail inadaptée Ecran et clavier mal positionné Siège inconfortable	Problèmes oculaires, TMS, fatigue, inconfort.		4	1	3	Etudier le positionnement de l'écran, du clavier et de la souris.			
<i>Arlette BAULU</i>									
Hauteur plan de travail inadaptée Ecran et clavier mal positionné Siège inconfortable	Problèmes oculaires, TMS, fatigue, inconfort.		4	1	3	Etudier le positionnement de l'écran, du clavier et de la souris.			
<i>Martine LETORT</i>									
Hauteur plan de travail inadaptée Ecran et clavier mal positionné Siège inconfortable	Problèmes oculaires, TMS, fatigue, inconfort.		4	1	3	Etudier le positionnement de l'écran, du clavier et de la souris.			
<i>Gersende NDAYE</i>									
Hauteur plan de travail inadaptée Ecran et clavier mal positionné Siège inconfortable	Problèmes oculaires, TMS, fatigue, inconfort.		4	1	3	Etudier le positionnement de l'écran, du clavier et de la souris.			
Manutentions liées aux manifestations sur la voie publique.	TMS	Chariots, diables, cabas.	1	1	3	Privilégier les moyens de manutentions roulants aux charges portées.			

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions		
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par
11 - Organisation du Travail									
<i>Blondine ADAMCZUCK</i>									
Travail dans l'urgence	Stress	Plannings	2	1	3	Optimisation du rythme de travail. (Pause et rotation des salariés)			
Agression Verbale ou physique	Stress, dommages corporels ou/et psychologiques.	Comptoir de séparation.	1	3	2	Envisager une formation pour gérer et anticiper ces situations. Mettre en place des procédures en cas d'agression. Installer un moyen d'alerte simple et discret.			
<i>Régine WAMBACH</i>									
Travail dans l'urgence	Stress	Plannings	2	1	3	Optimisation du rythme de travail. (Pause et rotation des salariés)			
Agression Verbale ou physique	Stress, dommages corporels ou/et psychologiques.	Comptoir de séparation.	1	3	2	Envisager une formation pour gérer et anticiper ces situations. Mettre en place des procédures en cas d'agression. Installer un moyen d'alerte simple et discret.			
Contamination aérienne	Epidémies, contagions, etc.		1	1	3	Mettre en place un dispositif de protection contre la contamination aérienne par le public (hygiaphone ou autre)			
<i>Ariette BAULU</i>									
Réaction allergique	Irritations cutanée		2	1	3	Déterminer que la cause et la source des irritations se trouve bien sur le lieu de travail, et en cas de certitude, effectuer les modifications nécessaires a la disparition de la source du problème.			
<i>Martine LETORT</i>									
Travail dans l'urgence	Stress	Plannings	2	1	3	Optimisation du rythme de travail. (Pause et rotation des salariés)			
<i>Gersende NDAYE</i>									
Travail dans l'urgence	Stress	Plannings	2	1	3	Optimisation du rythme de travail. (Pause et rotation des salariés)			

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions		
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par
12 - Travail sur Ecran									
<i>Blondine ADAMCZUCK</i>									
Ergonomie du poste de travail	Tendinites		4	1	3	Réorganisation du poste de travail			
Eloignement de l'écran	Vue		4	1	3	Réorganisation du poste de travail			
Encombrement du poste de travail	Tension, Stress		2	1	3	Réorganisation du poste de travail			
<i>Régine WAMBACH</i>									
Ergonomie du poste de travail	Tendinites		4	1	3	Réorganisation du poste de travail			
Eloignement de l'écran	Vue		4	1	3	Réorganisation du poste de travail			
Encombrement du poste de travail	Tension, Stress		2	1	3	Réorganisation du poste de travail			
<i>Ariette BAULL</i>									
Ergonomie du poste de travail	Tendinites		4	1	3	Réorganisation du poste de travail			
Eloignement de l'écran	Vue		4	1	3	Réorganisation du poste de travail			
Encombrement du poste de travail	Tension, Stress		2	1	3	Réorganisation du poste de travail			
<i>Martine LETORT</i>									
Ergonomie du poste de travail	Tendinites		4	1	3	Réorganisation du poste de travail			
Eloignement de l'écran	Vue		4	1	3	Réorganisation du poste de travail			
Encombrement du poste de travail	Tension, Stress		2	1	3	Réorganisation du poste de travail			
<i>Geneviève STELUX</i>									
<i>Georgette NDIAYE</i>									
Ergonomie du poste de travail	Tendinites		4	1	3	Réorganisation du poste de travail			
Eloignement de l'écran	Vue		4	1	3	Réorganisation du poste de travail			
Encombrement du poste de travail	Tension, Stress		2	1	3	Réorganisation du poste de travail			

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions		
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par
13 - Chute de Plain Pied									
<i>Blandine ADAMCZUCK</i>									
Stockage de cartons	chutes		2	1	3	Evacuer ou faire évacuer les déchets en cartons de manière régulière, bien dégager les sols et organiser les rangements.			
14 - Chute de Hauteur									
<i>Blandine ADAMCZUCK</i>									
Travail en hauteur	Chutes, dommages corporels	Escabeau conforme	2	1	3	Eviter le stockage lourd en hauteur, Eviter ces actions en étant isolée.			
Chute d'un véhicule en mouvement	Chutes, dommages corporels		1	1	3	Limiter la vitesse et sécuriser les véhicules contre les risques de chutes de personnes.			
<i>Régine WAMBACH</i>									
Chute d'un véhicule en mouvement	Chutes, dommages corporels		1	1	3	limiter la vitesse et sécuriser les véhicules contre les risques de chutes de personnes.			
<i>Arlette BAULU</i>									
<i>Martine LETORT</i>									
<i>Geneviève STEUX</i>									
Travail en hauteur	Chutes, dommages corporels	Escabeau conforme	2	1	3	Utilisation de matériel télescopique dans la mesure du possible.			
<i>Georgette NDIAYE</i>									
Chute d'un véhicule en mouvement	Chutes, dommages corporels		1	1	3	limiter la vitesse et sécuriser les véhicules contre les risques de chutes de personnel.			

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions		
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par
15 - Chutes d'objet et effondrement									
<i>Blandine ADAMCZUCK</i>									
Effondrement des étagères de stockage	Dommmages corporels.		1	1	3	Fixer au mur (comme prévu sur la notice fabricant) les échelles supportant les étagères. Stocker les produits les plus lourds en bas.			
<i>Régine WAMBACH</i>									
Effondrement des étagères de stockage	Dommmages corporels.		1	1	3	Fixer au mur (comme prévu sur la notice fabricant) les échelles supportant les étagères. Stocker les produits les plus lourds en bas.			
<i>Ariette BAVU</i>									
<i>Martine LETORT</i>									
Effondrement des étagères de stockage	Dommmages corporels.		1	1	3	Fixer au mur (comme prévu sur la notice fabricant) les échelles supportant les étagères. Stocker les produits les plus lourds en bas.			
16 - Machines et Outils									
<i>Blandine ADAMCZUCK</i>									
Utilisation de machines (Massicot, Pileuses, Agrafeuses)	Dommmages corporels.	Maintenance et vérification périodique du matériel. Systèmes d'arrêt d'urgence.	1	2	3	Ne pas désactiver ou by passer les systèmes de sécurité en place.			
17 - Engins mobiles et appareils de Levage									
<i>Tout le Personnel</i>									
Non concerné									

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions		
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par
18 - Electricité									
<i>Blandine ADAMCZUCK</i>									
Multiprises et prolongateur installés en cascade.	Surchauffe, risques d'incendie		3	1	3	Mise en place d'un nombre suffisant de prises par poste de travail, par un installateur agréé.			
<i>Régine WAMBACH</i>									
Multiprises et prolongateur installés en cascade.	Surchauffe, risques d'incendie		3	1	3	Mise en place d'un nombre suffisant de prises par poste de travail, par un installateur agréé.			
<i>Ariette BAULU</i>									
Multiprises et prolongateur installés en cascade.	Surchauffe, risques d'incendie		3	1	3	Mise en place d'un nombre suffisant de prises par poste de travail, par un installateur agréé.			
<i>Martine LETORT</i>									
Multiprises et prolongateur installés en cascade.	Surchauffe, risques d'incendie		3	1	3	Mise en place d'un nombre suffisant de prises par poste de travail, par un installateur agréé.			
<i>Geneviève STEUX</i>									
<i>Georgette NDIAYE</i>									
Multiprises et prolongateur installés en cascade.	Surchauffe, risques d'incendie		3	1	3	Mise en place d'un nombre suffisant de prises par poste de travail, par un installateur agréé.			
Non-conformité des installations Electriques.	Electrocutions, dégâts matériels, incendie/ explosion	Vérification périodique par un organisme agréé des installations et rapport de contrôle.	1	1	3	Bien s'assurer du suivi des contrôles au travers d'un éventuel registre de sécurité.			
Non-conformité des installations lumineuses de secours.	Dommmages corporels	Vérification périodique par un organisme agréé des installations et rapport de contrôle.	1	1	3	Bien s'assurer du suivi des contrôles au travers d'un éventuel registre de sécurité.			

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions			
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par	
19 - Incendie / Explosions										
<i>Blandine ADAMCZUCK</i>										
Incendie / explosion des produits de reprographie.	Gaz toxiques, projections, inflammations, explosions.	Aération, Extincteurs, consignes et plan d'évacuations.	1	2	3	Stocker séparément les produits incompatibles en respectant les notices du fabricant. Formation au maniement des extincteurs.				
<i>Gersende NDIAYE</i>										
Non-conformité des moyens d'extinction.	Incendie / explosion	Vérification périodique et entretien par une entreprise agréée des extincteurs.	1	2	3	Bien s'assurer du suivi des contrôles et entretien au travers d'un éventuel registre de sécurité.				
<i>Tout le Personnel</i>										
20 - Circulation / Déplacements										
<i>Gersende NDIAYE</i>										
Accident de la route	Dommmages matériels et corporels	Entretien et conformité du véhicule, Sensibilisation aux risques.	1	1	3	Bien planifier et prévoir les déplacements, respecter les lois en vigueur (téléphone, alcool, vitesse, fatigue au volant, etc.)				
<i>Tout le Personnel</i>										
21 - Travail Isolé										
<i>Tout le Personnel</i>										
Non concerné										
22 - Travail Confiné										
<i>Tout le Personnel</i>										
Non concerné										

SITUATIONS DANGEREUSES	DOMMAGES EVENTUELS	MOYENS DE PREVENTION EXISTANTS	NIVEAU DU RISQUE: fréquence et gravité			ACTIONS ET MESURES ENVISAGEES	Planifications des actions		
			FREQ 1/2/3/4	GRAV 1/2/3/4	PRIOR 1/2/3		2013	2014	à faire par
23 - Hygiène (Vêtements Travail / Locaux)									
<i>Tout le Personnel</i>									
Non concerné						Entretien des locaux réalisés par entreprise extérieure, sous la responsabilité du bailleur institutionnel.			
24 - Interventions Entreprises Exter.									
<i>Gersende NDIAYE</i>									
Modification temporaire des conditions de sécurité.	Dommages corporels, matériels, psychologiques.		1	1	3	Effectuer une inspection commune avant l'intervention. Etablir en commun un plan de prévention spécifique et assurer un suivi des interventions locales.			
25 - Autres Risques spécifiques à l'entreprise									
<i>Tout le Personnel</i>									
Non concerné									